

Stemreglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Haagdijken-Tolbrugstraat 2024 - 2028

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In het reglement wordt verstaan onder:

- (het) BIZ : het bij de verordening vastgestelde gebied;
- (het) BIZ plan: business plan van betreffende BIZ stichting;
- (het) college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda;
- (de) gemeente: de gemeente Breda;
- (de) notaris: mr. L.J.M. Teunissen van het kantoor Linders Notarissen te Breda, of in geval van verhindering van mr. L.J.M. Teunissen een andere notaris van vernoemd kantoor;
- (de) verordening: Verordening bedrijveninvesteringszone Haagdijken Tolbrugstraat 2024-2028;
- (de) wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones;
- (het/een) WOZ-object: een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

1. Het college draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4.
2. lid 2 van de wet op aan het afdelingshoofd van de afdeling Stedelijk Beleid.
3. De draagvlakmeting staat onder toezicht van de notaris.
4. De telling geschiedt in aanwezigheid en onder verantwoordelijkheid van de notaris. Van deze telling zal door de notaris een proces-verbaal worden opgemaakt.
5. De notaris controleert het verloop van de draagvlakmeting en maakt een proces-verbaal op van zijn bevindingen en de definitieve uitslag.

Artikel 3 Bijdrageplichtigen en stemgerechtigden

1. Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de aangewezen BIZ wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.
2. Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

1. Voor draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.
2. De bijdrageplichtige ontvangt per WOZ-object een stembiljet met een uniek nummer.
3. Een stembiljet bevat de identificerende gegevens van het bijdrageplichtige WOZ-object.
4. Het stembiljet vermeldt de dag en tijd waarop het stembiljet door de notaris uiterlijk moet zijn ontvangen.
5. De stembiljetten worden met een begeleidende brief, een samenvatting van het BIZ plan met vermelding van de vindplaats van de integrale tekst en een antwoordenenveloppe per aangetekende post naar het laatst bij de gemeente bekende postadres van de stemgerechtigde bijdrageplichtige gezonden dan wel persoonlijk in handen gesteld van (een vertegenwoordiger van) de bijdrageplichtige. In dat laatste geval wordt voor ontvangst getekend.
6. Ten behoeve van het uitbrengen van de stem dient het stembiljet:
 - a. In de daarvoor meegeleverde gesloten antwoordenenvelop gezonden te worden naar het postadres van het kantoor van de notaris, te weten Postbus 4618, 4803EP, Breda
 - b. In de daarvoor meegeleverde gesloten antwoordenenveloppe gedeponiseerd te worden in een, door de notaris gecontroleerde, gesloten stembus.

- c. In de daarvoor meegeleverde gesloten antwoordenveloppe persoonlijk afgeven bij het kantoor van de notaris op adres Ginnekenweg 188, Breda.
 - d. Gescand en gemaaild te worden aan notaris, emailadres:
l.teunissen@lindersnotarissen.nl
- 7. Als het stembiljet zoekgeraakt is of anderszins in het ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige met opgave van redenen tot zes dagen voor de sluiting van de stemmingstermijn de gemeente (t.a.v. mevrouw M.C.M. Peters) eenmalig verzoeken om een nieuw stembiljet via mcm.peters@breda.nl. Na beoordeling van het verzoek wordt het nieuw uitgereikte stembiljet gemarkeerd als 'V2' op het originele stembiljetnummer en geldt het als het enige geldig uitgereikte stembiljet.
- 8. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 5 Ongeldig stembiljet

- 1. Ongeldig is het stembiljet:
 - a. Waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt 'voor' of 'tegen' de inwerkingtreding van de verordening te zijn;
 - b. Waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één of géén voorkeur heeft uitgesproken;
 - c. Dat blanco retour is ontvangen;
 - d. Dat na de sluitingsdatum en -tijd retour wordt ontvangen;
 - e. Dat anderszins foutief is ingevuld.

Alleen met het originele dan wel vervangend duplicaat door de gemeente aan de bijdrageplichtige gestuurde stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

- 2. Per WOZ-object kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 6 Uitslag draagvlakmeting

- 1. Van voldoende steun is ingevolge artikel 5 van de wet sprake indien blijkt dat:
 - a. ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, en
 - b. ten minste tweederdedeel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken.
- 2. In verband met het onder lid 1 onder a geregelde, tellen ongeldig uitgebrachte en blanco (duplicaat-) stembiljetten niet mee.
- 3. Op het moment dat de notaris het proces-verbaal van de uitslag als bedoeld in artikel 2 lid 4 heeft voltooid staat de uitslag van de draagvlakmeting vast. Het college neemt de vastgestelde uitslag over, nadat het zich ervan heeft vergewist dat de draagvlakmeting met inachtneming van dit reglement is verricht.
- 4. Alle lijsten en (duplicaat-) stembiljetten zullen door de notaris minimaal vijf jaar worden bewaard.

Artikel 7 Bekendmaking uitslag

- 1. Zodra de uitslag zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 is vastgesteld, wordt de Stichting BIZ Haagdijken-Tolbrugstraat mondeling en of schriftelijk door een medewerker van de afdeling Stedelijk Beleid van de uitslag in kennis worden gesteld.
- 2. De definitieve uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt zo spoedig mogelijk na afloop van de draagvlakmeting door publicatie op de website van officiële bekendmakingen.

Artikel 8 Niet voorziene gevallen

Het afdelingshoofd van de afdeling Stedelijk Beleid beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking. Dit reglement wordt aangehaald als “Stemreglement draagvlakmeting BIZ Haagdijken-Tolbrugstraat 2024-2028”.